

RAPPORTO DI PROVA N° 5935/21

SPETT.
MASTROLEO FRANCESCO
VIA G. VERDI 1
70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Data emissione 06/12/2021

Tipo campione olio
Data ricevimento campione 02/12/2021
Descrizione campione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
LOTTO: 01/22
Campionatore Il Cliente
Confezione campione Contenitore sterile
Condizione del campione/Sigilli Conforme
Restituzione campione No

Protocollo Campione 5935/1 del 02/12/21 **Data Inizio Prove** 02/12/2021 **Data Fine Prove** 03/12/2021
Etichetta/Lotto

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti
Acidità (espressa in acido oleico)	0,25	% acido oleico	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202/7 28/07/2016 All I	Max 0,8 valori per l'extra vergine d'oliva (702)
Numero di perossidi*	2,5	meq / kg	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 All III Reg UE 2016/1784 GU CEE L273/5 08/10/2016	Max 20 valori per l'extra vergine d'oliva (702)
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto*			Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All. III	
K232	1,779	-		Max 2,50 valori per l'extra vergine d'oliva (702)
K270	0,151	-		Max 0,22 valori per l'extra vergine d'oliva (702)
DELTA K	< 0,001	-		Max 0,01 valori per l'extra vergine d'oliva (702)

(*) Prova non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

(702) - REG. CE 702/2007 e succ. modifiche

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

L'elenco delle prove accreditate Accredia è disponibile sul sito www.accredia.it

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in conformità alla norma di riferimento UNI EN ISO 7218:2013 / Cor.1:2014 su singola replica e due diluizioni consecutive.

L'accreditamento del laboratorio non costituisce approvazione del prodotto da parte dell'organismo di accreditamento.

Eventuali giudizi e valutazioni riportati non sono oggetto di accreditamento.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 5935/21

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova